

附件 1

2025 年家用电器及家装厨卫等产品监督抽查不合格产品汇总表

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
1	多功能电热锅	永宁县闽宁镇强宏电器店	滨州尚厨电器有限公司	银川市	图形	SCDG-34	/	不合格	非正常工作 (不包括第 19.11.4 条的试验)	/
2	多功能电热锅	永宁县上海百联超市	邹平澳美电器有限公司	银川市	/	AMZTG-32 3.0L	2024 年 12 月 23 号	不合格	非正常工作 (不包括第 19.11.4 条的试验)	/
3	摇头扇	中宁县恒桥电器店	浙江祥珑科技有限公司	中卫市	/	FC05-180 180mm	/	不合格	稳定性和机械危险	/
4	电热水壶	海原县老城区新天地文体大世界	中山市拾美生活电器有限公司	中卫市	/	1.8L SM-6137	2023 年 5 月 12 日	不合格	接地措施	/
5	电吹风	大武口区文亮钟表小家电商店	揭阳市晨熙科技有限公司	石嘴山市	/	产品型号:T16	/	不合格	端子骚扰电压 (连续骚扰); 骚扰功率	/
6	台扇	石嘴山市大武口区爱果厨具商行	滁州华兴电器有限公司	石嘴山市	/	规格:400mm 型号:FT-40	2025.04	不合格	稳定性和机械危险	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
7	调温水暖型 电热毯	红寺堡区俊杰家 庭用品店	石家庄情梦电器 有限公司	吴忠市	红豆 明珠 (图 形)	1800mm×2000 mm	/	不合格	机械强度(只进行 21.111.1 条的试验); 电源连接和外部 软线(不包括第 25.7 和 25.8 条的试验)	涉嫌 假冒
8	180C 摇头台 扇	彭阳县客又多商 贸有限公司	浙江祥珑科技有 限公司	固原市	/	180/FC05-180 C	/	不合格	稳定性和机械危 险	/
9	电吹风	泾源县米粒家优 品百货店(个体 工商户)	揭阳市晨熙科技 有限公司	固原市	/	1200	/	不合格	端子骚扰电压 (连续骚扰); 骚扰功 率	/
10	妙妈咪电吹 风	宁东红艳劳保用 品店(个体工商 户)	揭阳市榕城区凤 美源轩智能家居 设备厂	宁东	/	YX-233	/	不合格	非正常工作(不 包括第 19.11.4 条试 验)	/
11	电风扇(摇头 扇)	灵武市瑾瑜百货 商行	台州市椒江宏远 塑料电器有限公司	银川市	舒风 (图 形)	型号: SF-180/ 规格: 180mm	/	不合格	稳定性和机械危 险	/
12	豪华自动电 饭锅(煲)	永宁县闽宁镇强 宏电器店	广州市君帅电器 有限公司	银川市	奔腾 小帅	CFXB50-A	2024 年 10 月 18 号	不合格	接地措施	/
13	多功能电热 锅	宁夏塔楼之家商 贸有限责任公司	邹平市好生锅美 电器厂	中卫市	先科	30#	/	不合格	非正常工作(不包括第 19.11.4 条的试验)	/
14	立式空气循 环扇	宁夏塔楼之家商 贸有限责任公司	慈溪市金博电器 有限公司	中卫市	/	JZ-2006	2024 年 04 月	不合格	稳定性和机械危险	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
15	电热毯	中宁县大战场乐家购物广场	渭南市华州区阳光电器厂	中卫市	/	1400mm×600mm TT140×60	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1条的试验)	/
16	多功能电热锅	中宁县恒桥电器店	滨州楠北电器科技有限公司	中卫市	扬子/图形	26cm	/	不合格	非正常工作(不包括第19.11.4条的试验); 接地措施	涉嫌假冒
17	电热水壶	海原县老城区腾飞商行	廉江市奇巧电器有限公司	中卫市	先科	QB1525-Q1	2025-03-17	不合格	接地措施	/
18	腾势系列电热锅	海原县老城区鸿龙电器商行	潮州市潮安区爱达斯家居用品有限公司	中卫市	爱达斯	34cm ADSDG-34B	2025年4月05日	不合格	非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)	/
19	电热毯	平罗县北门孙喜五金日杂门市部	上海郝瑞实业有限公司	石嘴山市	图形	型号:TT150×120-6X	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1条的试验)	/
20	电热毯	平罗县北门孙喜五金日杂门市部	石家庄情梦电器有限公司	石嘴山市	图形	型号:TT150×70-6X	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1条的试验); 电源连接和外部软线(不包括第25.7、25.8条的试验)	涉嫌假冒
21	调温电热毯	平罗县三惠超市	石家庄盛宇电器有限公司	石嘴山市	图形	产品型号:TT150×70-6X 产品规格:1500mm×700mm	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1条的试验); 电源连接和外部软线	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
22	调温电热毯	平罗县三惠超市	石家庄盛宇电器有限公司	石嘴山市	图形	产品型号:TT150×120-6X 产品规格:1500mm×1200mm	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1 条的试验); 电源连接和外部软线	/
23	多功能电热锅	青铜峡市丽人厨房设备经销部	邹平市好生华鑫电器厂	吴忠市	图形	HXDG-24 2.0L	/	不合格	非正常工作(不包括第19.11.4 条的试验)	/
24	多功能电热锅	青铜峡市丽人厨房设备经销部	邹平市好生华鑫电器厂	吴忠市	图形	HXDG-26 2.0L	/	不合格	非正常工作(不包括第19.11.4 条的试验)	/
25	多功能电热锅	青铜峡市丽人厨房设备经销部	邹平市好生华鑫电器厂	吴忠市	图形	HXDG-28 3.0L	/	不合格	非正常工作(不包括第19.11.4 条的试验)	/
26	多功能电热锅	青铜峡市如玉日杂灶具店	周村恒泰电器厂	吴忠市	/	HTDG-26A 2.0L	/	不合格	非正常工作(不包括第19.11.4 条的试验)	/
27	电热毯	中卫市宣和镇客都超市	石家庄市旺春科技有限公司	中卫市	图形	TT150x120-9X /150cmx120cm	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1 条的试验); 电源连接和外部软线	/
28	超新星女团系列-蓬松夹	中卫市天朗百货商行	义乌市柔森活文化创意有限公司	中卫市	柔森活(图形)	KP-2108	/	不合格	输入功率和电流	/
29	容声冷柜	银川新百电器有限公司中卫明珠店	海信容声(广东)冷柜有限公司	中卫市	/	BCD-186EBA/HC	检 样:2025-2-1 1 2025-2-12	不合格	对触及带电部件的防护; 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	/
30	印花单人电热毯	彭阳县好又多量贩超市(个体工商户)	石家庄市旺春科技有限公司	固原市	鑫源红豆	TT150x70-6x	/	不合格	机械强度(只进行21.111.1 条的试验); 电源连接和外部软线	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
									不包括第 25.7、28.8 条的试验)	
31	电热毯	泾源县华联商贸有限公司	石家庄市旺春科技有限公司	固原市	崆峒山	1800mmX2000mm/TT180X200-6X	/	不合格	机械强度(只进行 21.111.1 条的试验)	/
32	电热毯	隆德县天正五金交电大全	渭南市华州区三元电器有限公司	固原市	图形	1800mmx1500mm/TT180 x 150	2024 年 06 月 4 日	不合格	标志和说明; 机械强度(只进行 21.111.1 条的试验)	/
33	调温型双人电热毯	灵武市臻至生鲜超市	石家庄市新宝电器有限责任公司	银川市	红豆(图形)	规格: 1500mm×1200mm/型号: TT150×120-6X 1	/	不合格	标志和说明; 机械强度(只进行 21.111.1 条的试验)	涉嫌假冒
34	陶瓷密封塑料水龙头	大武口区创新饰界饰品店	南安市伟星卫浴洁具有限公司	石嘴山市	玮星	/	/	不合格	螺纹质量、水力学性能(流量)、表面耐腐蚀性能	/
35	澜尚软管	宁夏宁东思洁五金百货超市	余姚市澜尚水暖厂	宁东	/	/	/	不合格	螺纹连接、抗拉伸性、抗弯曲性、表面耐腐蚀	/
36	淋浴花洒管	宁夏宁东昌兴五金建材装饰材料经销部	日丰企业集团有限公司	宁东	日丰	RF-L150-E	2024 年 7 月 25 日	不合格	抗弯曲性	/
37	冠岳轻钢龙骨	中卫市建彬装饰材料店	河北冠岳建材有限公司	中卫市	冠岳(图形)	(100x45x3000) mm 厚度 0.56mm	/	不合格	双面镀锌量	/
38	铜加长洗衣	彭阳县小殷管材	泉州市谷朗卫浴	固原市	谷朗	GL-1033	2025-3-7	不合格	螺纹质量	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
	机龙头	经销	有限公司							
39	北京洗衣机 (尖嘴)/快 开龙头	中卫市厨优购厨 具店(个体工商 户)	南安市创鲸洁具 厂	中卫市	佰梦 达(图 形)	数量: 1只装	/	不合格	表面耐腐蚀性能	/
40	防爆安全软 管	彭阳县小殷管材 经销	泉州市谷朗卫浴 有限公司	固原市	/	80CM尖头	/	不合格	表面耐腐蚀性能	/
41	手持花洒套 装	中卫市厨优购厨 具店(个体工商 户)	南安市邦龙氟塑 卫浴洁具厂	中卫市	图形	206	/	不合格	手持式花洒防虹吸性 能、流量均匀性、淋浴 器水效等级	/
42	红冲鱼尾中 长尖咀/陶瓷 芯水龙头	贺兰县百得橱具 店	泉州品信卫浴发 展有限公司	银川市	欧立 信(图 形)	OLXKK71	/	不合格	螺纹质量	/
43	中意柄红冲 铜牙尖咀/陶 瓷片密封水 嘴	贺兰县百得橱具 店	福建互通建材有 限公司	银川市	图形	Y-7703A	/	不合格	表面耐腐蚀性能	/
44	单把调温龙 头	平罗县帅康厨卫 灯饰店	泉州贵誉厨卫有 限公司	石嘴山市	图形	/	/	不合格	表面耐腐蚀性能	/
45	不锈钢编织 软管	平罗县帅康厨卫 灯饰店	南安市秋洪卫浴 洁具厂	石嘴山市	图形	80cm	/	不合格	螺纹连接	/
46	面盆龙头	平罗县帅康厨卫 灯饰店	泉州市闽钻厨卫 有限公司	石嘴山市	图形	型号:322 数 量:1只	/	不合格	流量均匀性	/
47	防爆安全软 管	贺兰县兴贸路华 帝厨卫经销店	福建泉州雷蒂森 卫浴有限公司	银川市	/	80cm	/	不合格	螺纹连接	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
48	龙头系列/快 开水嘴	贺兰县兴贸路华 帝厨卫经销店	福建泉州兰铂尼 卫浴有限公司	银川市	/	66734-L 尖	/	不合格	流量	/
49	轻钢龙骨	平罗县冀宁装饰 材料经销部	甘肃正胜创合装 饰工程有限公司	石嘴山市	/	75×45×3000M M 厚度 0.5MM	/	不合格	双面镀锌量	/
50	龙头系列/快 开水嘴	永宁县望远镇九 九厨卫批发部	福建泉州兰铂尼 卫浴有限公司	银川市	/	66710	/	不合格	表面耐腐蚀性能	/
51	防爆安全软 管	永宁县望远镇九 九厨卫批发部	福建泉州兰铂尼 卫浴有限公司	银川市	/	60cm	/	不合格	螺纹连接	/
52	面盆龙头	永宁县望远镇浪 兴灯饰批发部	长城卫浴(杭州) 有限公司	银川市	/	MP020G	/	不合格	流量均匀性	/
53	漂流瓶小七 (水嘴)	同心县兰花陆明 灯饰城	泉州奥格森卫浴 有限公司	吴忠市	首督 卫浴 (图 形)	SD-5118	/	不合格	流量均匀性	/
54	未标注(水 嘴)	隆德县恒洁卫浴 经销店	福建永太卫浴有 限公司	固原市	图形	8726	/	不合格	螺纹质量	/
55	千龙王国标 轻钢龙骨	永宁县望远镇华 银盛世装饰材料 经销部	廊坊千龙尚武建 材有限公司	银川市	/	75×45×C×3000 mm 厚 度:0.4mm	/	不合格	双面镀锌量	/
56	加长水龙头	永宁县厨恋家卫 生洁具经营部	泉州贵誉厨卫有 限公司	银川市	兰博 湾	101	/	不合格	螺纹质量	/
57	国标轻钢龙 骨	同心县家饰合装 饰材料店	宁夏鑫龙昌建材 有限公司	吴忠市	XLCL G	75×45×3000m m 厚度: 0.43mm	/	不合格	双面镀锌量	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
58	轻钢龙骨	西吉县众晟装饰材料经营部	文安县恒业龙骨厂	固原市	恒兴龙	QC75×45×0.45 MM 3000MM	/	不合格	尺寸、双面镀锌量	/
59	轻钢龙骨	西吉县豪门装饰行	晋州市慧诚龙骨厂	固原市	浩华	QC75×45×0.32 MM 长度 3000MM	/	不合格	双面镀锌量	/
60	陶瓷芯水龙头	红寺堡区盟盟商店	泉州品信卫浴发展有限公司	吴忠市	欧立信(图形)	OL XKK59D	/	不合格	螺纹质量	/
61	防爆安全软管	固原市经济开发区豫萌卫浴经销部	佛山市浪菱卫浴有限公司	固原市	图形	80cm	/	不合格	螺纹连接	/
62	防爆安全软管	固原经济开发区福龙装饰材料批零部	余姚市浪菱软管厂	固原市	/	60cm	/	不合格	螺纹连接	/
63	京岳牌轻钢龙骨	宁夏泰坤建业装饰材料有限公司	廊坊新岳建材有限公司	固原市	京岳	QC 75×45×0.38M M 3000MM	/	不合格	尺寸、双面镀锌量	/
64	京岳牌轻钢龙骨	宁夏泰坤建业装饰材料有限公司	廊坊新岳建材有限公司	固原市	京岳	QC 75×45×0.34M M 3000MM	/	不合格	尺寸、双面镀锌量	/
65	雨淋手持花洒	青铜峡市叶春五金水暖经销部	南安市邦龙氟塑卫浴洁具厂	吴忠市	图形	KA-100	/	不合格	管螺纹精度、流量、手持式花洒防虹吸性能	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
66	花洒淋浴管	青铜峡市叶春五金水暖经销部	南安市邦龙氟塑卫浴洁具厂	吴忠市	邦龙卫浴 (图形)	290045 150cm	/	不合格	螺纹连接、抗拉伸性	/
67	花洒单头 /HL-2910 花洒	石嘴山市惠农区货郎百货批发中心	浙江浦江货郎先生工贸有限公司	石嘴山市	/	YLN335-B3	2025-3-10	不合格	手持式花洒防虹吸性能	/
68	单把调温龙头	固原经济开发区文琴装饰材料经销部	泉州诚达优品厨卫有限公司	固原市	图形	BY20×16×14ZY	/	不合格	螺纹	/
69	皇帝拔尖咀 (水嘴)	固原经济开发区青竹江南五金批发部	泉州市朗境卫浴科技有限公司	固原市	图形	/	/	不合格	螺纹	/
70	陶瓷芯水龙头/铜牙尖咀	固原市原州区玉立厨卫经销部	南安市滨富水暖洁具有限公司	固原市	图形	YH-5066	/	不合格	螺纹	/
71	金属特种管/不锈钢编织管/淋浴花洒管	固原市原州区爱格五金电料经销部	泉州曼卡龙整体卫浴有限公司	固原市	/	100cm	/	不合格	螺纹连接和表面耐腐蚀	/
72	陶瓷芯水龙头/枪灰止水快开	固原市原州区连胜厨卫经销部	泉州市港洲卫浴科技有限公司	固原市	图形	GZKK59D	/	不合格	螺纹	/
73	快开龙头	固原市原州区连胜厨卫经销部	泉州豪腾卫浴有限公司	固原市	/	/	/	不合格	螺纹	/

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、县 (区)	商标	样品规格型号	生产日期/ 生产批号	判定	不合格项目	备注
74	卫浴·软管	海原县小蒲五金店(个体工商户)	泉州奥格森卫浴有限公司	中卫市	/	50cm	/	不合格	螺纹连接和表面耐腐蚀	/
75	未标注(水龙头)	固原市原州区德森五金电料经销部	泉州昆古厨卫有限公司	固原市	图形	/	/	不合格	螺纹	/
76	密封陶瓷芯水龙头/全铜洗衣机水嘴	固原市原州区捌十捌号鲜花店(个体工商户)	福建欧铂睿集成卫浴有限公司	固原市	图形	OPR-0213C	2024.12.28	不合格	螺纹	/
77	轻钢龙骨	银川市兴庆区尚禾森装饰材料经营部(个体工商户)	宁夏鑫龙昌建材有限公司	银川市	/	QC 75*45*0.55mm 3000mm	2025年6月 1日	不合格	双面镀锌量	/